



ESCUELA ESPECIAL
CICED

Centro de Investigación, Capacitación
y Educación para la Discapacidad

**PROTOCOLO SANITIZACION Y
LIMPIEZA:
PREVIO AL RETORNO A CLASES
PRESENCIALES**

OBJETIVO GENERAL

El objetivo del presente protocolo es facilitar la información necesaria sobre la aplicación de normas en la limpieza y desinfección de la Escuela Especial CICED previo al retorno de clases presenciales, con el fin de resguardar la salud de toda la comunidad educativa.

RESPONSABLES

Directora	Fabiola Castro Duran
Encargado de Mantenimiento y Protocolo de Sanitización y Limpieza	Mauricio Ibáñez Sánchez

MATERIALES

Para lograr una sanitización eficaz es que utilizaremos materiales de limpieza y desinfección recomendados por el MINSAL y que se encuentren registrados en ISP.

Artículos de Limpieza	<ul style="list-style-type: none">▪ Jabón▪ Dispensador de jabón▪ Papel secante en rodillos▪ Dispensador de papel secante en rodillos▪ Paños de limpieza▪ Toallas Cloradas para superficies▪ Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y desinfección
Productos Desinfectantes	<ul style="list-style-type: none">▪ Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%▪ Soluciones de Amonio Cuaternario al 0.3%▪ Alcohol Gel▪ Dispensador de Alcohol Gel▪ Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos).▪ Desinfectantes en aerosol para ambientes.
Artículos de Protección Personal	<ul style="list-style-type: none">▪ Mascarillas.▪ Guantes para labores de aseo desechables reutilizables, impermeables y de manga larga (no quirúrgicos).▪ Traje Desechable de Polipropileno.

LIMPIEZA Y DESINFECCION

La implementación de las medidas sanitarias previas al inicio de actividades es de suma importancia para prevenir contagios dentro de nuestro establecimiento educacional, el objetivo de este protocolo de limpieza y desinfección deberá aplicarse previo al inicio de las actividades presenciales.

	Materiales	Procedimiento	Frecuencia	Responsables
Pisos, Salas y Ambientes en General	2 escobillones 2 palas 2 mopas 1 balde para preparar solución clorada según especificaciones ISP. Preparar solución de amonio cuaternario según especificaciones de ISP Bolsas de Basuras	Abra las ventanas, para ventilar todos los espacios. Barrer cada uno de los pisos corriendo muebles posteriormente se desinfecta con sanitizante para superficies de uso directo WK-705 LPU Registro Sanitario ISP N° D-1093/20. Aplicar según especificaciones del ISP	Pisos y pasillos todos los días Sanitización dependencia completa dos veces por semana <i>Repetir la limpieza en las dependencias y Espacios utilizados si hay sospecha de Covid- 19</i>	Auxiliar de Servicio Encargado de mantenimiento y sanitización

MESAS Y SILLAS

	Materiales	Procedimiento	Frecuencia	Responsables
	1 paño de limpieza de uso exclusivo para superficies y de Sala. 1 balde para preparar solución clorada según especificaciones ISP. 1 rociador para el cloro. 1 rociador para Amonio Cuaternario Toallitas Desinfectantes clorados Multiuso	Sumerja el paño en balde con solución clorada y limpie la superficie de las mesas. y sillas. Enjuague el paño en el balde para retirar toda la solución. utilice las toallitas desinfectantes clorados Multiuso limpiando nuevamente mesas y sillas. Desinfecte con una solución de cloro utilizando rociador, según especificaciones de dilución. No enjuague ni seque la mesa y sillas.	Diariamente. Según necesidad. <i>Repetir la limpieza en las dependencias y espacios utilizados sí hay sospecha de Covid- 19</i>	Auxiliar Servicio Equipo de Trabajo en sala

	Materiales	Procedimiento	Frecuencia	Responsables
MUEBLES, MUROS, VENTANAS Y CIELOS	<p>1 paño para sacar Polvo</p> <p>1 paño de limpieza de uso exclusivo para superficies y de Sala.</p> <p>1 balde para preparar solución clorada según especificaciones ISP.</p>	<p>Pase paño para retirar polvo adherido a muebles, ventanas, muros y cielo.</p> <p>Sumerja el paño de limpieza en balde con solución clorada y limpie las superficies lavables.</p> <p>Enjuague el paño en el balde con agua limpia y páselo en las superficies</p> <p>Para todas las etapas del proceso.</p>	<p>Muebles: diariamente.</p> <p>Muros: cada 2 meses y/o cada vez que sea necesario.</p> <p>Cielos: cada 3 meses y cada vez que sea necesario.</p> <p>Ventanas: cada 2 meses y cada vez que sea necesario</p>	<p>Auxiliar Servicio</p> <p>Equipo Trabajo en sala de ser necesario</p>
LUMINARIAS Y AMPOLLETAS	<p>1 paño de limpieza</p>	<p>Pase paño seco para retirar polvo adherido.</p>	<p>Cada 3 meses.</p> <p>Cada vez que sea necesario</p>	<p>Auxiliar Servicio</p>

LAVAMANOS

	Materiales	Procedimiento	Frecuencia	Responsables
	1 paño de limpieza 1 balde para preparar solución clorada según especificaciones ISP. 1 rociador con solución de cloro.	Sumerja el paño en balde con solución clorada y lave el lavamanos. Enjuague con el paño limpio con Agua. Desinfecte con la solución de cloro en rociador. <i>No enjuague ni seque la solución de cloro, Esperar 10 minutos antes de volver a usar.</i>	Mínimo 3 veces al día. Cada vez que sea necesario.	Auxiliar de Servicio

WC Y ESTANQUE

<p>1 par de guantes de látex exclusivos para limpiar WC</p> <p>2 paños de diferente color (1 para lavar y otro para enjuagar).</p> <p>1 balde para preparar solución clorada según especificaciones ISP.</p> <p>1 rociador para el cloro.</p> <p>1 hisopo de mango y cerdas plásticas.</p>	<p>Verifique que la taza del baño se encuentre sin residuos.</p> <p>Rocíe el interior de la taza con solución clorada y limpie con el hisopo, cepillando la cavidad y los bordes internos.</p> <p>Limpie con un paño con solución de detergente el estanque y la parte externa de la taza.</p> <p>Enjuague estanque y exterior de la taza con otro paño con abundante agua.</p> <p>Tire la cadena hasta que no quede espuma</p> <p>Desinfecte completamente el artefacto con cloro sin diluir utilizando el rociador.</p> <p>No enjuague ni seque. Esperar 10 minutos antes de</p>	<p>Mínimo 2 veces al día (después de desinfectar los artefactos).</p> <p>Cada vez que sea necesario.</p>	<p>Auxiliar de Servicio Equipo de Trabajo</p>
--	--	--	---

		volver a usar el artefacto o hasta que esté seco.		
PISOS	Se debe seguir el mismo procedimiento de aseo e higiene de pisos y pasillos resguardando que al finalizar el procedimiento se debe desinfectar el piso, pasando Mopa con solución de clorada		Mínimo 2 veces al día (después de desinfectar los artefactos). Cada vez que sea necesario.	Auxiliar de Servicio
PAPELEROS, BASUREROS Y/O CONTENEDORES CON TAPA	1 paño de limpieza 1 balde para preparar solución clorada según especificaciones ISP 1 escobilla plástica. 1 rociador de cloro	Cada vez que sea retirada la basura, limpie con solución clorada, escobille prolijamente y enjuague con agua. Aplique solución de cloro sólo en las partes plásticas, utilizando rociador y deje secar.	Diariamente Cada vez que sea necesario.	Auxiliar de Servicio
Consideraciones especiales en la limpieza de los Servicios Higiénicos				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los paños y mopas que se utilicen en estas dependencias no deben ser enjuagados en los lavamanos, sino que en los recipientes especialmente destinados para este fin ▪ Nunca utilizar los paños destinados para los lavamanos en WC o viceversa. ▪ Una vez utilizados los paños y baldes para limpieza o desinfección de los artefactos del servicio higiénico, deberán ser lavados nuevamente con solución de detergente, posteriormente remojados solución de cloro Y rociados con solución de cloro (baldes) y luego dejarlos secar, lejos del alcance de los niños y niñas. 				

AREAS EXTERIORES

	Materiales	Procedimiento	Frecuencia	Responsables
PATIOS	1 escobillón. 1 pala. Bolsas para basura.	Humedezca el suelo para no levantar polvo, cuando corresponda. Barra y recoja materiales de desecho con la pala. Coloque los desechos en bolsas cerradas en contenedor de basura fuera del alcance de los niños/as.	Diario (previo a que los niños y niñas salgan al patio). Cada vez que sea necesario.	Auxiliar de servicio.
	Materiales	Procedimiento	Frecuencia	Responsables
SECTOR ACOPIO DE BASURA: BASUREROS Y CONTENEDORES	Escobillón. Pala. Bolsa de basura. Escobilla. 1 balde para solución de Clorada 1 rociador para solución de cloro.	Cada vez que se retire la basura, limpie con solución clorada escobille prolijamente y enjuague con agua; luego aplique solución de cloro utilizando rociador y dejar secar.	Cada vez que sea necesario.	Auxiliar de servicio.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Personal Docente	Uniforme habitual, delantal institucional Calzado exclusivo para el establecimiento Mascarilla Protector facial
Personal Administrativo	Mascarilla Protector Facial
Auxiliar de Servicio	Traje desechable de polipropileno Zapatos de Seguridad Cubre Zapatos Guantes de Látex Desechables Guantes Reutilizables Mascarilla Protector Facial

CONDICIONES DE USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

EPP	MODO DE USO
MASCARILLAS	<p>Antes de utilizar una mascarilla, lávese las manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol como segunda opción.</p> <ul style="list-style-type: none">• Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios entre su cara y la máscara.• Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol como segunda opción.• Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no las reutilice.• Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (no toque la parte delantera de la mascarilla); deséchela inmediatamente en el basurero del baño del personal y lávese las manos con agua y jabón
Guantes reutilizables	<p>Limpieza de Guantes: Utilizar Solución clorada, enjuagar con agua y dejar secar.</p> <p>Sacarse los guantes: sacando el de una mano tirándolo de los dedos y el otro, introduciendo los dedos de la mano libre por el interior del guante, cuidando de no tocar el exterior.</p> <p>Lavarse las manos con agua y jabón según instructivo.</p>

Traje desechable de polipropileno

Quítese los artículos como reloj, pulseras, anillos, teléfono celular.

Disponga estos artículos en su casillero y luego lávese las manos

Luego proceda de la siguiente manera:

- Poner guantes desechables.
- Poner traje desechable de polipropileno
- Poner mascarilla, utilizando los guantes.
- Ponerse capucha del traje
- Ponerse el calzado de Seguridad Antideslizante
- Aplicar alcohol gel en los guantes desechables.
- Ponerse guantes reutilizables.

PARA QUITARSE EL TRAJE

- Higienice los guantes reutilizables
- Retire los guantes reutilizables.
- Utilizar guantes desechables
- Luego el traje iniciando por la capucha, aun con los guantes desechables, sáquese el traje, para ello incline la cabeza hacia atrás para alcanzar el cierre del traje, abra el cierre por completo sin tocar la piel ni la vestimenta bajo el traje, y comience a sacarse el traje desde arriba hacia abajo. Quítese los guantes desechables, al mismo tiempo que saca los brazos de las mangas, tocando con las manos sin guantes solo el interior del traje. Enróllelo desde la cintura hacia abajo y desde adentro hacia afuera, hasta la parte superior del calzado.
- Finalmente lávese las manos según instructivo
- Retire la mascarilla y escudo facial protector
- Una vez sacado el traje debe botarlo en el contenedor exclusivo para material de sanitización.

PRECAUCIONES A CONSIDERAR

Previo al ingreso y posterior a la salida de todo el personal y de los niños:

- Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener el recinto ventilado (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la salud del personal de servicio y de los miembros de la comunidad.
- Durante la jornada se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras.
- Las sanitizaciones con empresas externas se deben considerar SÓLO frente a la existencia de casos sospechosos o confirmados de Covid-19.